

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}.$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0.$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=}$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=}$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \frac{1}{z} (x)'_x - 0 = \frac{1}{z};$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(??)}{=} \frac{1}{z} (x)'_x - 0 = \frac{1}{z};$$

$$F'_y(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(???)}{=}$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \frac{1}{z} (x)'_x - 0 = \frac{1}{z};$$

$$F'_y(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(???)}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_y - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(!)}{=}$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \frac{1}{z} (x)'_x - 0 = \frac{1}{z};$$

$$F'_y(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(???)}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_y - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(!)}{=} 0 - \frac{y}{z} \cdot \left(z \cdot y^{-1} \right)'_y \stackrel{(!)}{=}$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \frac{1}{z} (x)'_x - 0 = \frac{1}{z};$$

$$F'_y(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(\text{??})}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_y - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(!)}{=} 0 - \frac{y}{z} \cdot (z \cdot y^{-1})'_y \stackrel{(!)}{=} -\frac{y}{z} \cdot z \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) = \frac{1}{y};$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \frac{1}{z} (x)'_x - 0 = \frac{1}{z};$$

$$F'_y(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(???)}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_y - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(!?)}{=} 0 - \frac{y}{z} \cdot \left(z \cdot y^{-1} \right)'_y \stackrel{(!)}{=} - \frac{y}{z} \cdot z \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) = \frac{1}{y};$$

$$F'_z(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_z \stackrel{(!?)}{=}$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(??)}{=} \frac{1}{z} (x)'_x - 0 = \frac{1}{z};$$

$$F'_y(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(???)}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_y - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(!?)}{=} 0 - \frac{y}{z} \cdot \left(z \cdot y^{-1} \right)'_y \stackrel{(!)}{=} - \frac{y}{z} \cdot z \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) = \frac{1}{y};$$

$$F'_z(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_z \stackrel{(!?)}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_z - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_z \stackrel{(!??)}{=}$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$F'_x(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(??)}{=} \frac{1}{z} (x)'_x - 0 = \frac{1}{z};$$

$$F'_y(x, y, z) = \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(???)}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_y - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(!?)}{=} 0 - \frac{y}{z} \cdot \left(z \cdot y^{-1} \right)'_y \stackrel{(!)}{=} -\frac{y}{z} \cdot z \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) = \frac{1}{y};$$

$$\begin{aligned} F'_z(x, y, z) &= \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_z \stackrel{(!?)}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_z - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_z \stackrel{(!??)}{=} x \cdot \left(z^{-1} \right)'_z - \frac{y}{z} \cdot \left(\frac{1}{y} \cdot z \right)'_z = \\ &= x \cdot (-z^{-2}) - \frac{y}{z} \cdot \frac{1}{y} \stackrel{(!???)}{=} \end{aligned}$$

Příklad. Určete první parciální derivace funkce $z = f(x, y)$, která je dána implicitně rovnicí

$$\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}. \quad (1)$$

Řešení. Danou rovnici (1) převedeme na tvar „levá strana je rovna nulové pravé straně“ :

$$F(x, y, z) \equiv \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0. \quad (2)$$

Funkci tří proměnných $F(x, y, z)$ danou levou stranou rovnice (2) budeme postupně derivovat podle všech proměnných:

$$\begin{aligned} F'_x(x, y, z) &= \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \left(\frac{1}{z} \cdot x \right)'_x - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_x \stackrel{(?)}{=} \frac{1}{z} (x)'_x - 0 = \frac{1}{z}; \\ F'_y(x, y, z) &= \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(\text{??})}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_y - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_y \stackrel{(!?)}{=} 0 - \frac{y}{z} \cdot \left(z \cdot y^{-1} \right)'_y \stackrel{(!)}{=} -\frac{y}{z} \cdot z \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) = \frac{1}{y}; \\ F'_z(x, y, z) &= \left(\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} \right)'_z \stackrel{(!?)}{=} \left(\frac{x}{z} \right)'_z - \left(\ln \frac{z}{y} \right)'_z \stackrel{(!??)}{=} x \cdot \left(z^{-1} \right)'_z - \frac{y}{z} \cdot \left(\frac{1}{y} \cdot z \right)'_z = \\ &= x \cdot (-z^{-2}) - \frac{y}{z} \cdot \frac{1}{y} \stackrel{(!???)}{=} -\frac{x}{z^2} - \frac{1}{z} = -\frac{x+z}{z^2}. \end{aligned}$$

Podle známých vzorců pak počítejme hodnoty derivací dané funkce $z = f(x, y)$:

Podle známých vzorců pak počítejme hodnoty derivací dané funkce $z = f(x, y)$:

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} =$$

Podle známých vzorců pak počítejme hodnoty derivací dané funkce $z = f(x, y)$:

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x+z}{z^2}} =$$

Podle známých vzorců pak počítejme hodnoty derivací dané funkce $z = f(x, y)$:

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x+z}{z^2}} = \frac{z}{x+z},$$

Podle známých vzorců pak počítejme hodnoty derivací dané funkce $z = f(x, y)$:

$$\begin{aligned} z'_x &= -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x+z}{z^2}} = \frac{z}{x+z}, \\ z'_y &= -\frac{F'_y}{F'_z} = \end{aligned}$$

Podle známých vzorců pak počítejme hodnoty derivací dané funkce $z = f(x, y)$:

$$\begin{aligned} z'_x &= -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x+z}{z^2}} = \frac{z}{x+z}, \\ z'_y &= -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{\frac{1}{y}}{-\frac{x+z}{z^2}} = \end{aligned}$$

Podle známých vzorců pak počítejme hodnoty derivací dané funkce $z = f(x, y)$:

$$\begin{aligned} z'_x &= -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x+z}{z^2}} = \frac{z}{x+z}, \\ z'_y &= -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{\frac{1}{y}}{-\frac{x+z}{z^2}} = \frac{z^2}{y(x+z)}. \end{aligned}$$